

水質検査〔管理型〕

○地下水・放流水等検査項目の水質検査

表1

検査対象 地下水検査項目	地下水の検査(年1回以上測定)			
	採取場所の略称	上流(B-2)	下流(B-1)	
	採水年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
	検査結果受理年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
地下水検査項目	地下水基準値	検査値	検査値	
アルキル水銀	検出されないこと			
総水銀	0.0005mg /㈬以下			
カドミウム	0.01mg /㈬以下			
鉛	0.01mg /㈬以下			
六価クロム	0.05mg /㈬以下			
砒素	0.01mg /㈬以下			
全シアン	検出されないこと			
PCB	検出されないこと			
トリクロロエチレン	0.03mg /㈬以下			
テトラクロロエチレン	0.01mg /㈬以下			
ジクロロメタン	0.02mg /㈬以下			
四塩化炭素	0.002mg /㈬以下			
ダイオキシン	1pg /㈬以下			
1・2-ジクロロエタン	0.004mg /㈬以下			
1・1-ジクロロエチレン	0.02mg /㈬以下			
シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg /㈬以下			
1・1・1-トリクロロエタン	1mg /㈬以下			
1・1・2-トリクロロエタン	0.006mg /㈬以下			
1・3-ジクロロプロペン	0.002mg /㈬以下			
チウラム	0.006mg /㈬以下			
シマジン	0.003mg /㈬以下			
チオベンカルブ	0.02mg /㈬以下			
ベンゼン	0.01mg /㈬以下			
セレン	0.01mg /㈬以下			

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係わる技術上の基準を定める省令 別表第2 及び ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 第1条第1項口

表2

作成日:平成 25年 2月 18日

検査対象 共同命令の検査項目	放流水の検査(年1回以上測定)				
	採取場所の略称	H18.9月終了処分場 放流水口			
	採水年月日	平成 24年 12月 22日			
	検査結果受理年月日	平成 25年 2月 16日			
共同命令の検査項目	排水基準値	検査値	共同命令の検査項目	排水基準値	検査値
アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出	水素イオン濃度	5.8~8.6	7.1
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	0.005mg /㈬以下	<0.0005	水素イオン濃度(海域)	5.0~9.0	
カドミウム及びその化合物	0.1mg /㈬以下	<0.005	BOD	60mg /㈬以下	2.3
鉛及びその化合物	0.1mg /㈬以下	<0.01	COD	90mg /㈬以下	
六価クロム及びその化合物	0.5mg /㈬以下	<0.05	SS	60mg /㈬以下	11.3
砒素及びその化合物	0.1mg /㈬以下	<0.001	N-ヘキササン抽出(鉱物油類)	5mg /㈬以下	<1.0
シアン及びその化合物	1mg /㈬以下	<0.1	" (動植物油脂類)	30mg /㈬以下	<1.0
PCB	0.003mg /㈬以下	<0.0005	フェノール類含有量	5mg /㈬以下	<0.1
トリクロロエチレン	0.3mg /㈬以下	<0.002	銅含有量	3mg /㈬以下	0.01
テトラクロロエチレン	0.1mg /㈬以下	<0.002	亜鉛含有量	2mg /㈬以下	0.18
ジクロロメタン	0.2mg /㈬以下	<0.002	溶解性鉄含有量	10mg /㈬以下	0.17
四塩化炭素	0.02mg /㈬以下	<0.002	溶解性マンガン含有量	10mg /㈬以下	0.04
ダイオキシン	10pg /㈬以下	0	クロム含有量	2mg /㈬以下	<0.01
1・2-ジクロロエタン	0.04mg /㈬以下	<0.002	ふっ素及びその化合物	15mg /㈬以下	0.1
1・1-ジクロロエチレン	0.2mg /㈬以下	<0.002	ほう素及びその化合物	50mg /㈬以下	<0.02
シス-1・2-ジクロロエチレン	0.4mg /㈬以下	<0.002	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	アンモニア 性硝酸× 0.4+亜硝酸 性窒素+硝 酸性窒素= 200mg /㈬以下	0.6
1・1・1-トリクロロエタン	3mg /㈬以下	<0.002			
1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg /㈬以下	<0.002			
1・3-ジクロロプロペン	0.02mg /㈬以下	<0.002	大腸菌群数	3,000個 /ml以下	0
チウラム	0.06mg /㈬以下	<0.006	窒素含有量	60mg /㈬以下	
シマジン	0.03mg /㈬以下	<0.003	燐含有量	6mg /㈬以下	
チオベンカルブ	0.2mg /㈬以下	<0.02	1 BODの排水基準は、河川に排出する場合に適用され、CODは海域及び湖沼に排出する場合に適用されること。		
ベンゼン	0.1mg /㈬以下	<0.002	2 窒素及び燐含有量は、環境庁長官が定める海域及びこれらに流入する公共水域に排出する場合に適用されること。		
セレン及びその化合物	0.1mg /㈬以下	<0.001			
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNIに限る。)	1mg /㈬以下	<0.1			

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係わる技術上の基準を定める省令 別表第1 及び ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2下欄